

## Recommandation de la Filière MCGRE pour l'antibioprophylaxie chez les patients drépanocytaires face aux tensions d'approvisionnement de l'Oracilline

Il existe à l'heure actuelle et pour une durée indéterminée des tensions d'approvisionnement en Oracilline, que ce soit sous forme de suspension buvable comme sous forme de comprimé. Le laboratoire UCB Pharma a publié le 1<sup>er</sup> juin 2023 une lettre d'information à l'attention des professionnels de santé, disponible sur le site de l'ANSM<sup>1</sup>.

### Les messages

Le premier message est de limiter les prescriptions aux indications des recommandations officielles américaines<sup>2</sup> qui préconisent un **arrêt de l'antibioprophylaxie après l'âge de 5 ans**.

Le second message est de **maintenir une antibioprophylaxie antipneumococcique chez l'enfant < 5 ans, en recourant à l'amoxicilline** pendant la période de difficultés d'approvisionnement<sup>3,4</sup>.

### En pratique

Age	Situation particulière	Pendant la période de rupture de stock	Autres consignes
Age >5 ans	Aucune	Pas d'antibioprophylaxie	-Consultation rapide en cas de fièvre pour examen clinique, bilan biologique et antibiothérapie à dose curative -Vaccination antipneumococcique à vérifier et à mettre à jour
	-Splénectomie -ATCD d'infection pneumococcique -Faible fiabilité de la famille concernant la consigne de consulter rapidement en cas de fièvre	<b>Amoxicilline</b> 20 mg/kg/jour en 2 prises orales soit 10 mg/kg/12h (max 500 mg/12h)	
Age <5 ans			

### En période de pénurie (hors rupture de stock)

Le laboratoire UCB a mis en place des modalités spécifiques de commandes pour les pharmacies de ville :

Il faut envoyer la commande par mail avec la prescription anonymisée à l'adresse : [pharmacie@movianto.com](mailto:pharmacie@movianto.com)

En cas de non-livraison sous 2-3 jours, le numéro à contacter est le 04-73-69-97-57

Ils livrent mois par mois

Ces informations peuvent être communiquées aux familles afin qu'elles les transmettent à leur pharmacien.

Côté hôpital, pas de possibilité de rétrocession aux patients de ville (facturation à la charge de l'hôpital) ; les stocks hospitaliers sont destinés aux patients hospitalisés.

### Où s'informer

- 1- Recommandations ANSM concernant la disponibilité des produits de santé  
<https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/oracilline-1-000-000-ui-comprime-secable-phenoxymethylpenicilline>
- 2- American Academy of Pediatrics. Immunization in special clinical circumstances. In: Pickering LK, editor. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2009.
- 3- Cober MP, Phelps SJ. Penicillin prophylaxis in children with sickle cell disease. J Pediatr Pharmacol Ther 2010; 15: 152-159
- 4- Lee GM. Preventing infections in children and adults with asplenia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2020 Dec 4;2020(1):328-335. doi: 10.1182/hematology.2020000117