

## Le monde du travail...

Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent aujourd'hui vivre pleinement une vie d'adulte, aussi bien familiale que professionnelle.

Cependant, la maladie peut être plus présente à certains moments de la vie : crises plus nombreuses, fatigue augmentée, hospitalisations répétées et absences à l'école ou au travail plus fréquentes, ... Il est donc nécessaire d'utiliser tous les moyens pour éviter que la maladie ne prenne le dessus. **Le choix d'un métier adapté à votre état de santé** en fait partie, mais il faut aussi que ce métier vous intéresse. En effet, **avoir un travail valorisant** est un facteur important pour la santé.

→ Pour cela, il est important de connaître :



*Quelque soit votre situation, un choix adapté est possible*

Ont participé à la rédaction de cette brochure : l'équipe de Médecine Interne de l'HEGP, le Centre de référence Henri Mondor, le Centre de référence Necker et l'Association SOS GLOBI-Paris



MISE AU POINT

**Drépanocytose : le médecin du travail, relais essentiel dans l'information et la prise en charge**

**The role of occupational physician is essential for patients with Sickle cell disease at work**

D. Bachir<sup>a,\*</sup>, F. Zemirline<sup>b,c,d</sup>, A. Niakate<sup>d</sup>, E. Cabaret<sup>a</sup>, F. Galactéros<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Centre de référence maladies drépanocytaires majeures, Hôpital Henri-Mondor, AP-HP, SE, creneau du Mercha de Loire de Turgoy, 94000 Créteil, France

<sup>b</sup> Médecine du travail Renault DTM, site de Cergy, avenue de Gues-Cléris, 95010 Enghien-les-Bains, France

<sup>c</sup> Service de médecine du travail, Hôpital universitaire Paris Nord La Roche-Saïnt-Genis, Hôpital Louis-Mondor, AP-HP, 178, rue des Renardiers, 93700 Clichy-sous-Bois, France

<sup>d</sup> Centre d'information et de débistage de la drépanocytose, 15–17, rue Charles-Bertheaux, 75013 Paris, France

Reçu le 4 mars 2015, accepté le 5 avril 2015

Mots clés : Drépanocytose ; Transfusion ; Don du sang ; Médecine du travail ; Insertion socioprofessionnelle

Keywords: Sickle cell disease; Transfusion; Blood donation; Occupational medicine; Socio-professional insertion

# Les intervenants autour du patient

## ÉCOLE

PAT (médecine scolaire)  
AEEH  
Ecole à l'hôpital  
**ORIENTATION**  
MDPH : enseignant  
référent

Favoriser  
l'accès à une  
formation  
qualifiante

MDPH, pôle  
emploi

**PATIENT**

Equipe du Centre de  
référence  
ou de compétence :

Évaluation de la maladie  
protocole de prise en charge  
Individualisé  
Accompagnement social

## Le patient au travail

Poste adapté ? Aménagement(s) ,  
**Médecine du travail**  
RQTH, reclassement professionnel,  
Mi-temps thérapeutique;  
Inaptitude, invalidité  
**(AAH)**