



Tensions d'approvisionnement de l'Oracilline - Recommandations de la filière

Il existe à l'heure actuelle des tensions d'approvisionnement en Oracilline, que ce soit sous forme de suspension buvable comme sous forme de comprimé. Un groupe de médecins experts de la filière vous recommande de :

- Limiter les prescriptions aux indications des recommandations officielles américaines qui préconisent un arrêt de l'antibioprophylaxie après l'âge de 5 ans.
- Maintenir une antibioprophylaxie antipneumococcique chez l'enfant < 5 ans, en recourant à l'amoxicilline pendant la période de difficultés d'approvisionnement.

Pour plus d'informations sur les posologies recommandées, cliquez ici.

Difficultés d'approvisionnement en Rythmodan 250 mg LP : médicament remplacé par Rythmodan 100 mg

Il existe de fortes tensions d'approvisionnement du Rythmodan 250 mg LP (disopyramide) qui devraient durer jusqu'à avril 2024. C'est dans ce cadre que l'ANSM autorise l'importation transitoire de Rythmodan 250 mg LP initialement destiné au marché italien. A titre exceptionnel et temporaire, et si le Rythmodan 250 mg LP (français et italien) s'avère indisponible, les pharmaciens peuvent dispenser du Rythmodan 100mg (gélule), sans présentation d'une nouvelle ordonnance de la part du patient.

Bien que les indications des deux médicaments soient identiques, la répartition des doses administrées n'est pas la même pendant la journée, étant donné que le Rythmodan 100mg est une forme à libération immédiate et avec un dosage différent.

Afin d'éviter tout risque de surdosage, des doses plus faibles sont recommandées pour la forme à libération immédiate.

Pour en savoir plus

Point de situation sur l'approvisionnement en amoxicilline

Actuellement, les approvisionnements en Amoxicilline et en Amoxicilline-acide clavulanique et leur répartition sur le territoire français reste **fragiles**. Cependant, **la situation semble s'améliorer**.

Pour rappel : les pharmaciens ont désormais la possibilité de dispenser une **préparation magistrale adaptée pour les enfants de moins de 12 ans**, en cas d'indisponibilité du médicament à base d'amoxicilline prescrit.

Pour en savoir plus

Valproate et ses dérivés

RISQUES CHEZ LES ENFANTS À NAITRE EN CAS DE TRAITEMENT PRIS PAR LE PÈRE

Suite à une étude suggérant un surrisque de troubles neurodéveloppementaux (comme l'autisme) chez les enfants de pères traités par valproate ou un de ses dérivés dans les 3 mois précédant la conception, des analyses complémentaires ont été demandées aux laboratoires. En attendant ces nouvelles données, les professionnels de santé sont invités lors de la prescription d'un médicament à base de valproate ou de ses dérivés à distribuer <u>une fiche d'information</u> à leurs patients ainsi qu'à échanger avec eux de ce risque éventuel et des mesures possibles à mettre en place.

Pour en savoir plus

Offre thérapeutique de la Naloxone en France

L'ANSM annonce que les spécialités suivantes sont disponibles en pharmacie et en centre d'addictologie :

- Ventizolve, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose (1,26 mg de naloxone)
- Nyxoid, solution nasale pour pulvérisation en récipient unidose (1,8 mg de naloxone)
- Prenoxad, solution injectable intramusculaire en seringue préremplie (0,91 mg/mL de naloxone)

Ventizolve et Prenoxad sont disponibles sans ordonnance et Nyxoid est disponible sur prescription uniquement.

Pour en savoir plus

