



**Nurofen®, Spedifen®, Advil®,  
Profenid®, Toprec®,  
Profemigr®,  
Bi profenid®, Ketoprofen®...**

**AINS**

***Anti-inflammatoires non stéroïdiens***



**Traitements de crise**

**Disponible en pharmacie de ville**





## Douleurs légères à modérées

Traitements de crise

### AINS

Anti-inflammatoire non stéroïdien



**NE PAS UTILISER SI GROSSESSE  
OU RISQUE D'INFECTION  
EFFICACITÉ VARIABLE SUR LES CVO**



#### Comment prendre mon médicament ?

	Ibuprofène	Kétoprofène	Kétoprofène LP *
<b>Spécialités</b>	Nurofen®, Spedifén®, Advil®...	Profenid®, Toprec®, Profemigr®...	Bi profenid®
<b>Posologie max par jour</b>	1200 mg	200 mg	200mg
<b>Posologie par prise</b>	200 - 400 mg	25,50,100mg	100 mg
<b>Intervalle</b>	6h entre 2 prises	8 à 12h entre 2 prises	12h entre 2 prises
<b>Délai d'action</b>	30 min		
<b>Durée</b>	<b>Maximum 3 jours</b>		

\*Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique prolongé sur une période de temps plus longue

#### Mon médicament peut-il interagir avec un autre médicament ?

- Aspirine®, AINS, anticoagulants
- Alcool

#### Quels sont les effets indésirables majeurs de mon médicament ?

- Risque d'ulcères et d'hémorragie gastrique
- Toxicité sur le rein