



# Topalgic<sup>®</sup>, Zamudol<sup>®</sup>, Contramal<sup>®</sup>, Orozamudol<sup>®</sup>

*Tramadol*

*Gélule, comprimé, comprimé effervescent,  
solution buvable*

*50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg*

*Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique prolongée  
sur une période de temps plus longue*

*Libération Immédiate (LI) : effet thérapeutique rapide*



**Traitement de crise**

**Disponible en pharmacie de ville**





## Palier 2

# Tramadol

Traitement de  
crise

Libération Immédiate (LI) : effet thérapeutique rapide  
Libération Prolongée (LP) : effet thérapeutique prolongé sur une  
période de temps plus longue

### A quoi sert mon médicament ?

- Traitement des douleurs modérées à sévères

### Comment prendre mon médicament ?

Forme	LI	LP
Spécialités	Topalgic®, Contramal® Orozamudol®	Topalgic®, Zamudol®
Posologie	50 à 100 mg par prise toutes les 4 à 6 heures	50 à 200 mg par prise toutes les 12 heures
Posologie max / jour	400 mg max/jour	
Délai d'action	1 à 2 h	2 à 3h

### Quelles précautions prendre avec mon médicament ?

- cf carte Ixprim

### Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament ?

- cf carte Ixprim